

RELO V

VENTILATIONSPROFIL





RELO V DETAILS

Das Ventilationsprofil **RELO V** ist eine perfekte Ergänzung für jede Terrasse aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen. Mit einer Breite von 150 mm ermöglicht es eine optimale Belüftung der Unterkonstruktion und der Terrassendielen.


Verschmutzungen durch Spritzwasser an angrenzenden Objekten wie z.B. Hausfassaden, Türen, Schiebetürelementen usw., werden deutlich reduziert.

Das aus Aluminium gefertigte Ventilationsprofil mit einer hochwertigen Eloxal-Oberfläche, integriert sich perfekt in jede Terrasse und schafft einen harmonischen Übergang zu den angrenzenden Objekten.


Die logistikoptimierte Länge von 1.200 mm und das dazu passende Auflagerprofil mit 1.880 mm Länge ermöglichen eine endlose, einfache und schnelle Montage. Bei Bedarf kann eine Demontage unkompliziert erfolgen.



RELO V HIGHLIGHTS




Mit den UNIA Systemschrauben erfolgt eine einfache und punktuelle Fixierung



ÜBERBLICK	RELO V
Abmessungen:	1.200 x 150 x 20 mm
Material:	Aluminium EN AW 6060
Oberfläche:	Silber Eloxier E6/EV1
Zubehör:	UNIA 4,2 x 22 mm Bedarf ca. 6 Stück pro RELO V
Besonderheit:	Kompatibel mit marktüblichen Unterkonstruktionen

ÜBERBLICK	RELO VA
Abmessungen:	1.880 x 18 x 17 mm
Material:	Aluminium EN AW 6060
Oberfläche:	Aluminium pressblank
Zubehör:	UNIA 4,2 x 22 mm Bedarf ca. 5 Stück pro RELO VA



FEATURES			
			
Anleitung	Datenblatt	Tipps & Tricks	Video

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
014400000	RELO V Ventilationsprofil *	1.200 x 150 x 20 mm eloxiert	VPE 10 STK	9009941013569	14,390 kg	7604 21 00
014500000	RELO VA Auflagerprofil *	1.880 mm	VPE 14 STK	9009941013576	5,460 kg	7604 21 00

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
011001001	UNIA1 4,2 x 22 mm, Systemschraube *	Edelstahl gehärtet, Vollgewinde, TX20	VPE 200 STK	9009941014917	0,332 kg	7318 14 10

* Diese VPE können nicht mit Branding versehen werden